



**Sense
Anywhere**
SIMPLY SMARTER

MEEST
POPULAIR

BESTE
WAARDE

Basic

1 Credit*

Pro

1,5 Credits*

Enterprise

2 Credits*

SAClient Portaal Features

Analyse en Visualisatie			
Temperatuur	✓	✓	✓
Luchtvochtigheid	✓	✓	✓
CO2	✓	✓	✓
Digitale metingen voor analoge producten	✓	✓	✓
Inzicht in online/offline status van apparaten	✓	✓	✓
(Door) Magnet Switch	✓	✓	✓
Aankomst / Vertrek	✓	✓	✓
Beweging	✓	✓	✓
Signaalsterkte	✓	✓	✓
Batterij spanning	✓	✓	✓
Maximale enkele opvraagperiode (maanden)	1	3	12
Gegevensopslagperiode (jaren)	5	10	15
Maximaal aantal loggers in grafieken	10	50	100
Opslaan van Data Analyse	✓	✓	✓
QRView	✓	✓	✓
Dashboard widgets	✓	✓	✓
Data Export types	1	4	4
Ondersteunde eenheden: (Celsius, Kelvin, Fahrenheit)	✓	✓	✓
Beheer van Gebruikersaccounts			
Beheer gebruiksprofielen	✓	✓	✓
Beheer gebruiksrechten	✓	✓	✓
Maximum aantal gebruikers	10	25	∞
Aanpasbare wachtwoordgeldigheid	✓	✓	✓
Apparaat Beheer			
Apparaatconfiguratie	✓	✓	✓
Locatiekoppeling van AccessPoints	✓	✓	✓

Third Party AccessPoints	✗	✓	✓
AssetTagging	✓	✓	✓
Certificates of Accuracy	✓	✓	✓
Calibration Certificates (Traceable to SI)	✓	✓	✓
Digitale geaccrediteerde kalibratiecertificaten	✓	✓	✓
Max. aantal loggers per account	∞	∞	∞
Max. aantal AccessPoints per account	∞	∞	∞
Alarmfuncties			
Temp/RH/CO2 alarmen	✓	✓	✓
Gebeurtenis-alarmen	✓	✓	✓
Offline alarmen	✓	✓	✓
(Deur) Contact-alarm	✓	✓	✓
Transport alarmen (SwitchHolder, Routes QR Scan)	✗	✓	✓
Onbeperkt aantal loggers in alarmprofiel	✓	✓	✓
Onbeperkt aantal gebruikers te waarschuwen	✓	✓	✓
Alarmen via Email	✓	✓	✓
Alarmen via SMS	✓	✓	✓
Spraakoproepen	✗	✓	✓
Aanpasbare templates voor spraakoproepen	✗	✓	✓
Activering/oplossing van alarmen	✓	✓	✓
Herinneringsalarmen	1	5	5
Overzicht offline alarmen	✓	✓	✓
Instelbare alarmvertraging	✓	✓	✓
Alarmopmerkingen	✓	✓	✓
Alarm Corrigerende Maatregel, Oorzaakanalyse	✗	✓	✓
Overzicht van alarmnotities	✗	✓	✓
Alarmbevestiging	Markeren als gelezen	Handmatig bevestigen	Handmatig bevestigen
Tijdgebaseerde alarmroosters	✗	✓	✓
Instelbare waarschuwings taal / tijdzone	✓	✓	✓
Aanpasbare waarschuwings tekst	✓	✓	✓
Aantal alarmprofielen per type per logger	1	2	5

Integratie SwitchHolder	✓	✓	✓
Automatische herinneringen herkalibratie	✓	✓	✓
Rapportage Functies			
Dagelijks rapport per email	✓	✓	✓
Wekelijks rapport per email	✓	✓	✓
Maandelijks rapport per email	✓	✓	✓
Eénmalig rapport per email	✗	✓	✓
Geaggregeerde rapporten	✗	✓	✓
Rapportgeschiedenis	✓	✓	✓
Download gegenereerde rapporten	✗	✓	✓
PDF/A-compatibele PDF	✓	✓	✓
Controleerbare authenticiteit van documenten	✗	✓	✓
Enterprise Management			
Onbeperkt aantal bedrijfsafdelingen	✗	✗	✓
Bedrijfsoverzichten	✗	✗	✓
Hiërarchische autorisatie	✗	✗	✓
Gedeelde Credits	✗	✗	✓
Infrastructuur en Beveiliging			
Web-based software	✓	✓	✓
Cloud-gebaseerde infrastructuur	✓	✓	✓
Triple redundant database	✓	✓	✓
Voldoet aan FDA 21 CFR part 11	✓	✓	✓
Audit Trail	Login geschiedenis	Full	Full
Digitale Help documentatie	✓	✓	✓
Integratie			
API-integratie **	✗	✗	✓
Evenementen Webhook (Push API)	optioneel	optioneel	✓
Alarm Webhook **	✗	✗	✓

* Per datalogger per jaar

** Functie nog niet beschikbaar

Feature	Uitleg
Analyse en Visualisatie	
Digitale metingen voor analoge producten	Uw analoge producten kunnen worden verbonden met ons cloudplatform voor onbeperkte meetmogelijkheden zoals spanning en stroom.
(Door) Magnet Switch	Verwijdering uit en invoegen in houder detecteren. Alarm in- of uitschakelen (schakelaar).
Beweging	De gevoeligheid van een datalogger kan op verschillende niveaus worden ingesteld om beweging te detecteren.
Signaalsterkte	Signaalsterkte van de datalogger naar het AccessPoint.
Maximale enkele opvraagperiode (maanden)	Het maximale bereik waarbinnen de gegevens opvraagbaar zijn (grafieken, logs, exporten, etc.).
Opslaan van Data Analyse	Genereer een link van je Data Analyse-configuratie en deel deze of gebruik deze opnieuw.
QRView	Scan de QR-code op de datalogger om parameters zoals temperatuur en RH te bekijken. Dit is beschikbaar in openbaar of privé (inloggen vereist voor privé).
Dashboard widgets	Met dashboardwidgets krijg je inzicht in je alarmen en apparaten op één pagina.
Gegevens exporttypen	Met de Data Export-functie kun je bestanden maken met apparaatmetingen of gebeurtenissen. Je kunt meerdere exports aanvragen, PDF/Excel/CSV-bestanden genereren, exports voor meerdere apparaten maken en deze downloaden of verwijderen. Een Standaardaccount heeft 1 exporttype (Basic), terwijl Pro/Enterprise-accounts 4 exporttypes hebben (Standaard, Lineair geïnterpoleerd, Afgeronde tijden en Afgeronde tijden (omhoog)) en de optie voor Echtheidscontrole.
Beheer van Gebruikersaccounts	
Maximum aantal gebruikers	Het maximale aantal inlogpogingen dat je onder je account kunt hebben.
Aanpasbare wachtwoordgeldigheid	Met wachtwoordverval kan een superadmin de geldigheid van een wachtwoord per account in dagen instellen.
Apparaat Beheer	
Apparaatconfiguratie	Stel basisinstellingen van apparaten in (naam, zichtbaarheid)
Locatiekoppeling van AccessPoints	Bij transport van dataloggers tussen locaties kunnen aankomst- en vertrekevenementen worden gegenereerd.

Third Party AccessPoints	Wanneer een datalogger communiceert met een externe AccessPoint, kun je de externe AccessPoint een naam geven. Dit is handig als je andere bedrijven levert die ook het SenseAnywhere Monitoring System gebruiken.
AssetTagging	AssetTagging stelt je in staat een asset te monitoren in plaats van een datalogger. Dit maakt vervangingen en kalibratie eenvoudiger, doordat alle data, alarmen en rapporten voor de asset worden aangemaakt.
Certificates of Accuracy	Digitaal beschikbaar certificaat in het SAClient-portaal dat aangeeft dat de datalogger voldoet aan de meetnauwkeurigheidseisen van SenseAnywhere.
Digitale geaccrediteerde kalibratiecertificaten	Digitaal beschikbare kalibratiecertificaten in het SAClient-portaal.
Alarmfuncties	
Gebeurtenis-alarmen	Stel een alarm in voor evenementen zoals docken, undocken, aankomst, vertrek, starten of stoppen van beweging.
Offline alarmen	Een alarm dat je datalogger offline is.
(Deur) Contact alarm	Krijg een alarm wanneer je contact te lang open of gesloten is.
Transport alarmen (SwitchHolder, Routes QR Scan)	Met de SwitchHolder kun je transportmonitoring starten en beëindigen. Ook kun je een transportalarm instellen voor vooraf gedefinieerde routes op basis van aankomst en vertrek.
Spraakoproepen	Met Spraakoproepen ontvangt een gebruiker of meerdere gebruikers een telefoontje bij een alarm, waarbij een aanpasbaar tekst-naar-spraakbericht wordt voorgelezen in een van de 30 beschikbare talen of dialecten.
Aanpasbare templates voor spraakoproepen	De aanpasbare templates voor spraakoproepen is het bericht dat aan de gebruikers wordt voorgelezen, volledig aanpasbaar aan je eigen wensen.
Herinneringsalarmen	Ontvang opnieuw een melding (herinnering) voor een maximaal aantal keren wanneer een alarm nog steeds actief is. Het herinneringsinterval is instelbaar.
Offline alarmoverzichten	Bij het online komen van de datalogger na offline te zijn, ontvang je een samenvatting van de actieve alarmen.
Instelbare alarmvertraging	Er volgt een alarm wanneer de limieten te lang worden overschreden (vertraging).
Alarmopmerkingen	Alarmopmerkingen maken het mogelijk om te noteren waarom het alarm er was, hoe het werd opgelost, enz.
Overzicht van alarmnotities	Je kunt verschillende soorten notities toevoegen: Opmerking (Basic, Pro, Enterprise), Correctieve Actie (Pro, Enterprise) en Oorzaakanalyse (Pro, Enterprise). Het Notitieoverzicht toont alle ingevoerde notities, zodat klanten preventieve acties kunnen ondernemen.

Alarmbevestiging	Alarmen kunnen worden gemarkeerd als gelezen (Basic, Pro, Enterprise) of handmatig bevestigd (Pro, Enterprise).
Tijdgebaseerde alarmroosters	Tijdgebaseerde alarmroosters stellen gebruikers in staat loggers op specifieke dagen of uren te monitoren.
Aanpasbare waarschuwings tekst	Schrijf je eigen alarmtekst met optionele tokens, die worden vervangen door loggegevens zoals temperatuur.
Integratie SwitchHolder	Schakel alarmbewaking dynamisch in of uit met de SwitchHolder.
Automatische herinneringen herkalibratie	Klanten krijgen een herinnering voor herkalibratie bij gebruik van digitale kalibratiecertificaten.
Rapportage Functies	
Eénmalige rapporten per email	Kies een aangepaste periode voor het rapport.
Geaggregeerde rapporten	De Geaggregeerde rapporten-optie breidt de standaard-rapporten uit door maximaal 10 loggers in één grafiek weer te geven in plaats van aparte grafieken per logger.
Rapportgeschiedenis	Een overzicht van alle gegenereerde rapporten.
Download gegenereerde rapporten	In de rapportgeschiedenis kun je het PDF-rapport handmatig downloaden.
Controleerbare authenticiteit van documenten	Met deze functie kun je verifiëren of de digitale kopie van je document is gewijzigd nadat het door SenseAnywhere is gegenereerd.
Enterprise Management	
Onbeperkt aantal bedrijfsafdelingen	Het bedrijf kan in divisies worden verdeeld die individueel beheerd kunnen worden, zonder het overzicht te verliezen.
Bedrijfsoverzichten	Alle informatie over de divisies is beschikbaar in één overzicht, zodat alles eenvoudig te raadplegen is.
Hiërarchische autorisatie	Een divisie kan in een hiërarchische structuur worden geplaatst, waarbij gebruikers specifieke divisies kunnen beheren.
Gedeelde Credits	Gedeelde Credits is een functie waarmee je Credits kunt delen tussen verschillende divisies binnen je Enterprise-account. De Credits worden gebruikt voor het betalen van licenties, SMS-alarmen en Spraakoproepen. Deze functie helpt je je middelen beter te beheren en te zorgen dat je altijd voldoende Credits hebt om aan je behoeften te voldoen.
Infrastructuur en Beveiliging	
Web-based software	Geen installatie vereist.
Cloud-gebaseerde infrastructuur	Veilige toegang tot je gegevens 24/7.

Audit Trail	Hier zie je welke gebruiker welke actie in het systeem heeft uitgevoerd. Een Audit Trail registreert de activiteiten die een specifieke operatie, procedure of gebeurtenis hebben beïnvloed. Basic: Inloggeschiedenis & Alarmlogboek Pro and Enterprise: - Gebruikerswachtwoord wijziging, vergrendeling - Gebruikersprofiel (e-mail / mobiel / weergavenaam wijziging) + Gebruikersrolwijzigingen - Sensorinstellingen - Wereldwijde klantinstellingen - Transportroutes + lijsten
Digitale Help documentatie	Gedetailleerde uitleg, instructies, enz. digitaal beschikbaar in het SAClient-portaal.
Integratie	
API Integratie **	API Integratie biedt gecentraliseerde toegang tot loggergegevens via het web (bv. temperatuurgegevens, loggerconfiguratie).
Evenementen Webhook (Push API)	Alle logger- en AccessPoint-gegevens kunnen naar een gespecificeerde URL, via HTTP(S) GET.
Alarm Webhook **	Alle alarmgegevens kunnen naar een gespecificeerde URL worden gepushed via HTTP(S) GET.

* Per datalogger per jaar

** Functie nog niet beschikbaar

Alles is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. SenseAnywhere is niet aansprakelijk voor veranderingen in bestaande informatie, fouten, typfouten, drukfouten of updates.